

رقم الصادر: ١١٩٣  
تاريخ الصادر: ٢٠١١/١٠/١٠

الموضوع: بخصوص دراسة تقييم أثر بيئي (ب)  
رقم الدراسة: (٨٠٧) سوهاج  
رقم القسيمة: ٠٧٧٩٧٧٩

السيد المحترم / سكرتير عام محافظة سوهاج

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الأورد الناوالمرفق به البيانات التكميلية لنموذج تقييم التأثير البيئي (ب)، بشأن إبداء رأي الجهاز في نشاط/ تغطية ترعة امام مدرسة جزيرة اولاد حمزة بطول ٢٥٠ م - بإسم/ الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاء، والشخص المسئول/ نفسه، بالعنوان/ جزيرة اولاد حمزة - العسيرات - مركز المنشاء- محافظة سوهاج، أتشرف بالإحاطة بأنه بعد مراجعة النموذج المقدم والبيانات التكميلية فإن جهاز شئون البيئة يوافق من الناحية البيئية علي المشروع المذكور بالموقع المقترح، شريطة الإلتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالنموذج للجهاز والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ والقرار رقم ٧١٠ لسنة ٢٠١٢ مع الإلتزام بالاشتراطات الآتية:-

- الإلتزام بموقع النشاط كما ورد بالنموذج.
  - أن يقتصر النشاط على تغطية ٢٥٠ متر طولي امام مدرسة جزيرة اولاد حمزة وعدم التوسع قبل الحصول على موافقة بيئية مسبقة من الجهاز.
  - التنسيق مع الجهات الأخرى المختصة والحصولي موافقتها
  - التخلص الأامن من المخلفات الصلبة والخطرة المتولدة عن العمل بالمشروع.
  - التشوين والتداول الأامن والسليم للخامات والمواد المستخدمة مع ضمان عدم اعاقه حركة المرور بالمنطقة.
  - الإلتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء بما يتفق مع الملحق رقم (٧) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ .
  - الإلتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى بما يتفق مع الملحق رقم (٥) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١
  - الإلتزام بمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين وضرورة توافقتها مع الملحق رقم (٩) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ .
- هذه الموافقة على المشروع من الناحية البيئية فقط دون الإخلال بأى من القواعد أو القوانين الأخرى المنظمة لهذا النشاط مع ضرورة الحصول على موافقة الجهات الأخرى المختصة والمعنية، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حالة مخالفة أى من الشروط السابقة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

(يعتمد للختم)  
مدير عام فرع اسيوط

د. حسام صلاح عبد العال



مسئول مكتب سوهاج

م. محمد أحمد محمد عيسى

رقم الصادر: ١٨٩٣  
تاريخ الصادر: ٢٠٠٩/٨/١٠

وزارة البيئة  
جهاز شئون البيئة  
قطاع شئون الفروع  
الإدارة العامة لفرع أسبوط

الموضوع: بخصوص دراسة تقييم أثر بيئي (ب)  
رقم الدراسة: (٨٠٧) سوهاج  
رقم القسيمة: ٠٧٧٩٧٧٩

السيد المحترم / سكرتير عام محافظة سوهاج

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد اليانا المرفق به البيانات التكميلية لنموذج تقييم التأثير البيئي (ب)، بشأن إبداء رأي الجهاز في نشاط/ تغطية ترعة امام مدرسة جزيرة اولاد حمزة بطول ٢٥٠ م - بإسم/ الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاء، والشخص المسئول/ نفسه، بالعنوان/ جزيرة اولاد حمزة - العسيرات - مركز المنشاء- محافظة سوهاج. أشرف بالإحاطة بأنه بعد مراجعة النموذج المقدم والبيانات التكميلية فإن جهاز شئون البيئة يوافق من الناحية البيئية علي المشروع المذكور بالموقع المقترح، شريطة الإلتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالنموذج للجهاز والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ والقرار رقم ٧١٠ لسنة ٢٠١٢ مع الإلتزام بالاشتراطات الآتية:-

- الإلتزام بموقع النشاط كما ورد بالنموذج.
  - أن يقتصر النشاط على تغطية ٢٥٠ متر طولي امام مدرسة جزيرة اولاد حمزة وعدم التوسع قبل الحصول على موافقة بيئية مسبقه من الجهاز.
  - التنسيق مع الجهات الأخرى المختصة والحصولي موافقتها
  - التخلص الأمن من المخلفات الصلبة والخطرة المتولدة عن العمل بالمشروع.
  - التشوين والتداول الأمن والسليم للخامات والمواد المستخدمة مع ضمان عدم اعاقه حركة المرور بالمنطقة.
  - الإلتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء بما يتفق مع الملحق رقم ( ٧ ) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ .
  - الإلتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى بما يتفق مع الملحق رقم ( ٥ ) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١
  - الإلتزام بمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين وضرورة توافقها مع الملحق رقم ( ٩ ) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ .
- هذه الموافقة على المشروع من الناحية البيئية فقط دون الاخلال بأى من القواعد أو القوانين الأخرى المنظمة لهذا النشاط مع ضرورة الحصول على موافقة الجهات الأخرى المختصة والمعنية، وتعتبر هذه الموافقة لاغية فى حالة مخالفة أى من الشروط السابقة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

(يعتمد للختم)  
مدير عام فرع أسبوط



د. حسام صلاح عبد العال

مسئول مكتب سوهاج

م. محمد أحمد محمد عيسى

رقم الصادر: ١٨ ٦٩

تاريخ الصادر: ٢٠٢٠/٦/٢٩

وزارة البيئة  
جهاز شئون البيئة  
قطاع شئون الفروع  
الإدارة العامة لفرع أسبوط

الموضوع دراسة تقييم اثر بيئي (أ)  
رقم الدراسة: (٨٧٤) ٢٠٢٠ سوهاج  
رقم إيصال السداد: ٠٧٧٩٧٨٥

السيد المحترم / سكرتير عام محافظة سوهاج

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلي كتاب سيادتكم الوارد لنا بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢١ والمرفق به نموذج التصنيف البيئي (أ)، بشأن إبداء رأي الجهاز في نشاط: رصف شارع حلمي الشريف بطول ٨٠٠ م ، باسم/ مديرية الطرق بسوهاج-إدارة الطرق بالوحدة المحلية ، الشخص المسئول / محمد الديب عبد الحليم مسئول الطرق بالوحدة المحلية ، بالعنوان: شارع حلمي الشريف - مركز أخميم - محافظة سوهاج .

أنتسرف بالإحاطة بأنه بعد مراجعة وتقييم النموذج المقدم فإن الجهاز يوافق علي المشروع بالموقع المقترح من الناحية البيئية فقط ، شريطة الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالنموذج للجهاز والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ وبقرار قانون رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدلة بالقرارين رقمي ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ و ٧١٠ لسنة ٢٠١٢ والقرار رقم ٩٦٤ لسنة ٢٠١٥ والقرار رقم ٦١٨ لسنة ٢٠١٧ مع الالتزام بالاشتراطات الآتية:-

- الالتزام بالمساحة المحددة طبقا لما ورد بالنموذج وعدم التوسع أو القيام بأى اعمال اخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من جهاز شئون البيئة .

- مراعاة الحدود القصوى لمستويات الضوضاء بما يتفق مع الملحق (٧) جدول (٢) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .

- الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى (الجسيمات العالقة الكلية - الجسيمات الصخرية) بما يتفق مع الملحق رقم (٥) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .

- مراعاة صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين وضرورة توافرها مع الملحق رقم (٩) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .

- مراعاة الحدود القصوى لملوثات الهواء والغبار والأثرية داخل مكان العمل بما يتفق مع الملحق (٨) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .

- الالتزام بالتخلص الامن من المخلفات الصلبة الناتجة من النشاط بالمقابل العمومية كما ورد بالنموذج .

- ضرورة اتباع الاشتراطات والقواعد الخاصة بالامن الصناعى بما يحقق الامن والسلامة المهنية للعاملين .

- اعادة الموقع الى اقرب حالة كان عليها المكان بعد إنتهاء عملية الرصف .


هذه الموافقة على المشروع من الناحية البيئية فقط دون الإخلال بأى من القواعد أو القوانين الأخرى المنظمة لهذا النشاط مع ضرورة الحصول على موافقة الجهات الأخرى المختصة والمعنية ، وتعتبر هذه الموافقة لاغية فى حالة مخالفة أى من الشروط السابقة أو القواعد والقوانين المنظمة لهذا النشاط ،علماً بأن على الجهة الإدارية متابعة النشاط بصفة دورية مع ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال وجود مخالفة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

صالح

(يعتمد للختم)  
مدير عام فرع أسبوط

م. حسام صلاح عبد العال



مسئول مكتب سوهاج

م. محمد أحمد محمد عيسى

المدينة الصناعية - الصفا - بني غالب - أسبوط ت: ٢٤/٢٦ / ٠٨٨-٤٩٧٠٢٢٣ فاكس: ٠٨٨-٤٩٧٠٢٢٧

للمراسلات البريدية :- ص.ب: ٤٦ أسبوط.

رقم الصادر: ١٨٩٣  
تاريخ الصادر: ٢٠١٠/٨/١٠

الموضوع: بخصوص دراسة تقييم اثر بيئي (ب)  
رقم الدراسة: (٨٠٧) سوهاج  
رقم القسيمة: ٠٧٧٩٧٧٩

السيد المحترم / سكرتير عام محافظة سوهاج

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد اليانا والمرفق به البيانات التكميلية لنموذج تقييم التأثير البيئي (ب)، بشأن إيداء رأي الجهاز في نشاط/ تغطية ترعة امام مدرسة جزيرة اولاد حمزة بطول ٢٥٠ م - بإسم/ الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه، والشخص المسئول/ نفسه، بالعنوان/ جزيرة اولاد حمزة - العسيرات - مركز المنشاه- محافظة سوهاج. أتشرف بالإحاطة بأنه بعد مراجعة النموذج المقدم والبيانات التكميلية فإن جهاز شئون البيئة يوافق من الناحية البيئية علي المشروع المذكور بالموقع المقترح، شريطة الإلتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالنموذج للجهاز والالتزام بجميع الأسس والأشترطات التي نص عليها القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ والقرار رقم ٧١٠ لسنة ٢٠١٢ مع الإلتزام بالأشترطات الآتية:-

- الإلتزام بموقع النشاط كما ورد بالنموذج.
  - أن يقتصر النشاط على تغطية ٢٥٠ متر طولي امام مدرسة جزيرة اولاد حمزة وعدم التوسع قبل الحصول على موافقة بيئية مسبقة من الجهاز.
  - التنسيق مع الجهات الأخرى المختصة والحصولي موافقتها
  - التخلص الأمن من المخلفات الصلبة والخطرة المتولدة عن العمل بالمشروع.
  - التشوين والتداول الأمن والسليم للخامات والمواد المستخدمة مع ضمان عدم اعاقه حركة المرور بالمنطقة.
  - الإلتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء بما يتفق مع الملحق رقم ( ٧ ) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ .
  - الإلتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى بما يتفق مع الملحق رقم ( ٥ ) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١
  - الإلتزام بمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين وضرورة توافرها مع الملحق رقم ( ٩ ) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ .
- هذه الموافقة على المشروع من الناحية البيئية فقط دون الإخلال بأى من القواعد أو القوانين الأخرى المنظمة لهذا النشاط مع ضرورة الحصول على موافقة الجهات الأخرى المختصة والمعنية ، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حالة مخالفة أى من الشروط السابقة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

(يعتمد للختم)  
مدير عام فرع أسبوط

د. حسام صلاح عبد العال



مسئول مكتب سوهاج

م. محمد أحمد محمد عيسى

تاريخ الصادر: ٢٠١٩/٤/١٩  
رقم الصادر: ٩٦٦



وزارة البيئة  
جهاز شؤون البيئة  
قطاع شؤون الفروع  
الإدارة العامة لفروع أسبوط  
مكتب سوهاج

الموضوع: بخصوص دراسة تقييم اثر بيئي (ب)  
رقم الدراسة: (٤٩) ٢٠١٩ سوهاج  
قسمة رقم: ٠٧٨٠٠٨١

السيد المحترم / سكرتير عام محافظة سوهاج

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الكتاب الوارد البنا ومحضر الاجتماع الذي تم عقده بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٣ بشأن إبداء رأي الجهاز في نشاط / استكمال وتأهيل خطوط الطرد وشبكات الانحدار لقرى الهجارسة والكوامل واولاد غريب بطول ٧٤٤٣ م ، بإسم/ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ، الشخص المسئول /نفسه ، بالعنوان: قرى الهجارسة والكوامل واولاد غريب - مركز سوهاج - محافظة سوهاج. أشرف بالإحاطة بأنه بعد مراجعة النموذج المقدم والبيانات التكميلية، فإن الجهاز يوافق من الناحية البيئية فقط على إقامة المشروع شريطة الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالنموذج للجهاز والالتزام بجميع الأسس والأشتراطات التي نص عليها القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته بشأن حماية البيئة ولانحته التنفيذية مع الالتزام بالأشتراطات الآتية:

- الالتزام بموقع المشروع مع الالتزام بالرسم التخطيطي للمشروع كما ورد بالنموذج.
  - التأكد من أن القدرة الاستيعابية لمحطة الرفع الذي سيتم الرفع عليها تتناسب مع إجمالي كمية مياه الصرف.
  - الالتزام بأن تكون محطة الرفع التي سيتم الربط عليها حاصلة على موافقة بيئية.
  - الالتزام بمطابقة اعمال المشروع للكود المصري لاسس تصميم وشروط تنفيذ خطوط المواسير لشبكات ميته الشرب والصرف الصحي الصادر عن مركز بحوث الاسكان والبناء .
  - مراعاة الحدود القصوى لمستويات الضوضاء بما يتفق مع الملحق (٧) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١.
  - مراعاة الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي بما يتفق مع الملحق (٥) والملحق رقم (٦) من اللائحة التنفيذية رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ ورقم ٧١٠ لسنة ٢٠١٢.
  - الالتزام بمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الامان للعاملين بما يتفق مع الملحق رقم (٩) من اللائحة التنفيذية رقم ١٠٥٩ لسنة ٢٠١١.
  - التشوين والتداول الامن والسليم للخامات والمواد المستخدمة والأتربة التي تم رفعها أثناء الحفر حتى يتم إعادة الردم بها مع ضمان عدم اعاقاة حركة المرور بالمنطقة.
  - إعادة تأهيل الأراضي المستخدمة بعد انتهاء اعمال الحفر ووضع المواسير.
  - الالتزام بخطة الإدارة البيئية الواردة بالنموذج.
  - الالتزام بالحصول علي موافقات الجهات المعنية الأخرى.
  - الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للتأكد من سلامة الوصلات وخطوط المواسير والظلمبات لمنع أي تسرب مع ضرورة الصيانة الدورية للمولد الاحتياطي.
  - التخلص السليم من المخلفات الصلبة الناتجة عن المحطة عن طريق تجميعها وتسليمها الي متعهد معتمد.
  - إعداد السجل البيئي وجعله متاحاً عند التفتيش البيئي.
- هذه الموافقة على المشروع من الناحية البيئية فقط دون الإخلال بأى من القواعد أو القوانين الأخرى المنظمة لهذا النشاط مع ضرورة الحصول على موافقة الجهات الأخرى المختصة والمعنية ، وتعتبر هذه الموافقة لا غية في حالة مخالفة أى من الشروط السابقة ،  
وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

يعتمد للختم ،،،  
مدير عام الفرع

م/حسام صلاح عبدالعال

٢٠١٩/٤/١٩



مسئول مكتب سوهاج  
م / محمد أحمد محمد عيسى

٢٠١٩/٣/٢٦

فرع أسبوط : المدينة الصناعية - الصفا - بني غالب - أسبوط ت: ٢٤/٢٦ / ٠٨٨-٤٩٧٠٢٢٣ فاكس: ٠٨٨-٤٩٧٠٢٢٧ - ص.ب: ٤٦ أسبوط.  
مكتب سوهاج : ميدان العروبة - أعلى الدفاع المدني - حي غرب سوهاج ت: ٠٩٣٢٣٣٧٦٨٤ فاكس ٠٩٣٢٣٣٧٦٨٥ - ص.ب: ١٠٣ سوهاج.

تاريخ الصادر: ٢٠١٩/٤/١٩  
رقم الصادر: ٩٦٧

وزارة البيئة  
هاز شئون البيئة  
لماع شئون الفروع  
ة العامة لفرع اسبوط  
نتب سوهاج



الموضوع: بخصوص دراسة تقييم اثر بيئي (ب)  
رقم الدراسة: (٤٧) ٢٠١٩ سوهاج  
قسمة رقم: ٠٩٨٤٠٥٠

المحترم / سكرتير عام محافظة سوهاج

تحية طيبة وبعد،،،

رة الي الكتاب الوارد الينا ومحضر الاجتماع الذي تم عقده بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٣ بشأن إبداء رأي الجهاز في نشاط / استكمال وتأهيل  
الطرد وشبكات الانحدار لنجوع القراقرة والقيصان وابوحسين بأقطار(١٥,٩,٧,٦) بطول ٨٢٧٠م ، بإسم/ شركة مياه الشرب والصرف  
بي سوهاج ،الشخص المسئول /نفسه ، بالعنوان: نجوع القراقرة والقيصان وابوحسين - مركز سوهاج - محافظة سوهاج.  
بالإحاطة بأنه بعد مراجعة النموذج المقدم والبيانات التكميلية، فإن الجهاز يوافق من الناحية البيئية فقط على إقامة المشروع شريطة الالتزام  
المواصفات والإجراءات التي وردت بالنموذج للجهاز والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤  
لته بشأن حماية البيئة ولانحته التنفيذية مع الالتزام بالاشتراطات الآتية:

الالتزام بموقع المشروع مع الالتزام بالرسم التخطيطي للمشروع كما ورد بالنموذج .

لتأكد من أن القدرة الاستيعابية لمحطة الرفع الذي سيتم الرفع عليها تتناسب مع إجمالي كمية مياه الصرف .

الالتزام بأن تكون محطة الرفع التي سيتم الربط عليها حاصلة على موافقة بيئية

الالتزام بمطابقة اعمال المشروع للكود المصري لاسس تصميم وشروط تنفيذ خطوط المواسير لشبكات ميته الشرب والصرف الصحي  
اصدار عن مركز بحوث الاسكان والبناء .

رعاة الحدود القصوى لمستويات الضوضاء بما يتفق مع الملحق (٧) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ .

رعاة الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي بما يتفق مع الملحق (٥) والملحق رقم (٦) من اللائحة التنفيذية رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١  
رقم ٧١٠ لسنة ٢٠١٢ .

اللتزام بمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين بما يتفق مع الملحق رقم (٩) من اللائحة التنفيذية رقم ١٠٥٩ لسنة ٢٠١١

تشوين والتداول الأمان والسليم للخامات والمواد المستخدمة والاثربه التي تم رفعها اثناء الحفر حتى يتم اعادة الردم بها مع ضمان عدم اعاقاة  
بركة المرور بالمنطقة.

عادة تأهيل الأراضي المستخدمة بعد انتهاء اعمال الحفر ووضع المواسير.

اللتزام بخطة الإدارة البيئية الواردة بالنموذج.

اللتزام بالحصول علي موافقات الجهات المعنية الأخرى.

اللتزام بأعمال الصيانة الدورية للتأكد من سلامة الوصلات وخطوط المواسير والظلمبات لمنع أي تسرب مع ضرورة الصيانة الدورية للمولد  
لاحتياطي.

تخلص السليم من المخلفات الصلبة الناتجة عن المحطة عن طريق تجميعها وتسليمها الي متعهد معتمد.

عداد السجل البيئي وجعله متاحاً عند التفتيش البيئي.

إفقة على المشروع من الناحية البيئية فقط دون الإخلال بأى من القواعد أو القوانين الأخرى المنظمة لهذا النشاط مع ضرورة الحصول على  
لجهات الأخرى المختصة والمعنية ، وتعتبر هذه الموافقة لا غية في حالة مخالفة أى من الشروط السابقة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

يعتمد للختم،،،

مدير عام الفرع

م/حسام صلاح عبدالعال

٢٠١٩/٤/١٩



منول مكتب سوهاج  
عبد أحمد محمد عيسى

٢٠١٩

تاريخ الصادر: ٢٠١٩ / ٤ / ٩  
رقم الصادر: ٩٦٨

وزارة البيئة  
از شئون البيئة  
اع شئون الفروع  
العامه لفرع اسبوط  
ب سوهاج



الموضوع: بخصوص دراسة تقييم اثر بيئي (ب)  
رقم الدراسة: (٤٨) ٢٠١٩ سوهاج  
قسمة رقم: ٠٩٨٤٠٥١

المحترم / سكرتير عام محافظة سوهاج

تحية طيبة وبعد،،،

ة إلى الكتاب الوارد الينا ومحضر الاجتماع الذي تم عقده بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٣ بشأن إبداء رأي الجهاز في نشاط / استكمال وتأهيل الطرد وشبكات الانحدار لقرية عرابة ابوالدهب باقطار (٦,٧) بطول ٣٠٨٦٨ م ، بإسم/ شركة مياه الشرب والصرف الصحي ج، الشخص المسنول /نفسه ، بالعنوان: قرية عرابة ابوالدهب - مركز سوهاج - محافظة سوهاج.  
بالإحاطة بأنه بعد مراجعة النموذج المقدم والبيانات التكميلية، فإن الجهاز يوافق من الناحية البيئية فقط على إقامة المشروع شريطة الالتزام بالمواصفات والإجراءات التي وردت بالنموذج للجهاز والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ته بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية مع الالتزام بالاشتراطات الآتية:  
اللتزام بموقع المشروع مع الالتزام بالرسم التخطيطي للمشروع كما ورد بالنموذج .  
أكد من أن القدرة الاستيعابية لمحطة الرفع الذي سيتم الرفع عليها تتناسب مع إجمالي كمية مياه الصرف .  
اللتزام بأن تكون محطة الرفع التي سيتم الربط عليها حاصلة على موافقة بيئية  
اللتزام بمطابقة اعمال المشروع للكود المصري لاسس تصميم وشروط تنفيذ خطوط المواسير لشبكات ميته الشرب والصرف الصحي صادر عن مركز بحوث الاسكان والبناء .

إعادة الحدود القصوى لمستويات الضوضاء بما يتفق مع الملحق (٧) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ .  
إعادة الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي بما يتفق مع الملحق (٥) والملحق رقم (٦) من اللائحة التنفيذية رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ رقم ٧١٠ لسنة ٢٠١٢ .

اللتزام بمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين بما يتفق مع الملحق رقم (٩) من اللائحة التنفيذية رقم ١٠٥٩ لسنة ٢٠١١  
تشوين والتداول الأمان والسليم للخامات والمواد المستخدمة والالتزبه التي تم رفعها اثناء الحفر حتى يتم إعادة الردم بها مع ضمان عدم اعاقه ركة المرور بالمنطقة.  
بادة تأهيل الأراضي المستخدمة بعد انتهاء اعمال الحفر ووضع المواسير.

اللتزام بخطة الإدارة البيئية الواردة بالنموذج.  
اللتزام بالحصول علي موافقات الجهات المعنية الأخرى.  
اللتزام بأعمال الصيانة الدورية للتأكد من سلامة الوصلات وخطوط المواسير والظلمبات لمنع أي تسرب مع ضرورة الصيانة الدورية للمولد احتياطي.

خلص السليم من المخلفات الصلبة الناتجة عن المحطة عن طريق تجميعها وتسليمها الي متعهد معتمد.  
تداد السجل البيئي وجعله متاحاً عند التفتيش البيئي.

افقة على المشروع من الناحية البيئية فقط دون الاخلال بأى من القواعد أو القوانين الاخرى المنظمة لهذا النشاط مع ضرورة الحصول على جهات الاخرى المختصة والمعنية ، وتعتبر هذه الموافقة لا غيه في حالة مخالفة أى من الشروط السابقة .  
وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

يعتمد للختم ،،،  
مدير عام الفرع

مصطفى بدران

نبول مكتب سوهاج  
مصطفى بدران  
د أحمد محمد عيسى


م/حسام صلاح عبدالعال

٢٠١٩ / ٤ / ٩



٢٠١٩

رقم الصادر: ١٨٢٩  
تاريخ الصادر: ٢٠٠١/٦/١٧



رقم الدراسة: (٦١٦) ٢٠٢٠ سوهاج  
قضية رقم: ٦٠٣٩٩٨

السيد المحترم / سكرتير عام محافظة سوهاج

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الكتاب الوارد لنا والمرفق به البيانات التكميلية بشأن إبداء رأي الجهاز في نشاط / خط السبب النهائي لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية الهجارسه بإسم/ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ،، بالعنوان/ قرية الهجارسه - مركز سوهاج - محافظة سوهاج. أشرف بالإحاطة بأنه بعد مراجعة النموذج المقدم والبيانات التكميلية، فإن الجهاز يوافق من الناحية البيئية فقط على إقامة المشروع شريطة الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالنموذج للجهاز والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية مع الالتزام بالاشتراطات الآتية:

١. أن يقتصر النشاط على تنفيذ خط السبب النهائي لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية الهجارسه (الحاصلة على موافقة بيئية رقم ١٣٤٦ لسنة ٢٠١٩/٩/٣٠) كما هو موضح بالنموذج والرسم التخطيطي المرفق به
٢. الالتزام بصرف السبب النهائي من محطة المعالجة بالهجارسه بعد المعالجة الثلاثية إلى مصرف سوهاج العمومي كما ورد بالنموذج
٣. ضرورة الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية والري على صرف السبب النهائي لمحطة الهجارسه على مصرف سوهاج العمومي
٤. الالتزام بمطابقة السبب النهائي بعد المعالجة مع المعايير والمحددات الواردة بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم بشأن جودة المياه المعالجة و المنصرفة على نهر النيل ومجاريه - المصارف الزراعية )
٥. الالتزام بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة والحصول على موافقتها
٦. الالتزام بتركيب المواسير الحديثة الغير ضارة بالبيئة والالتزام بمطابقة المواسير للمواصفات القياسية المصرية ووفقا للكود المصري لمحطات المعالجة وخطوط السبب الصادر عن مركز بحوث الإسكان و البناء بوزارة الأسكان
٧. اعادة تأهيل الأراضي المستخدمة بعد انتهاء أعمال الحفر ووضع المواسير
٨. الالتزام بإجراء الصيانة الدورية والمستمرة لخطوط المواسير لضمان كفاءة التشغيل وعدم التسريب
٩. التخلص السليم من مخلفات الحفر والإشاعات عن طريق تجميعها وتسليمها إلى متعهد معتمد للتخلص نها في الأماكن المعدة لذلك
١٠. الالتزام بالتخلص السليم والأمن بيئيا من بواقي الكيماويات التي سيتم استخدامها أثناء عملية انشاء خط السبب
١١. الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء بما يتفق مع الملحق (٧) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١.
١٢. الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي بما يتفق مع الملحق (٥) والملحق رقم (٦) من اللائحة التنفيذية رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ ورقم ٧١٠ لسنة ٢٠١٢
١٣. الالتزام بمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين بما يتفق مع الملحق رقم (٩) من اللائحة التنفيذية رقم ١٠٥٩ لسنة ٢٠١١
١٤. الالتزام بخطة الإدارة البيئية الواردة بملف النشاط
١٥. إعداد السجل البيئي وجعله متاحاً عند التفتيش البيئي مع اعداد سجل للمخلفات الخطرة طبقا للمادة رقم ٣٣ من قانون البيئة
١٦. الالتزام بالاشتراطات الواردة بالموافقة البيئية الصادرة برقم ١٣٤٦ لسنة ٢٠١٩/٩/٣٠ للنشاط الأصلي (محطة المعالجة بالهجارسه) هذه الموافقة على المشروع من الناحية البيئية فقط دون الاخلال بأي من القواعد أو القوانين الأخرى المنظمة لهذا النشاط مع ضرورة الحصول على موافقة الجهات الأخرى المختصة والمعنية ، وتعتبر هذه الموافقة لا غيه في حالة مخالفة أي من الشروط السابقة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

مكتوب يدوي

بمتمد للختم ،،،  
مدير عام الفرع

م / حسام صلاح عبد العال



مسئول مكتب سوهاج  
محمد أحمد محمد عيسى



رقم الصادر: ١٨٢٣  
تاريخ الصادر: ١٧/٦/٢٠٠٤

رقم الدراسة: (٥١٤) ٢٠١٩ سوهاج  
قسمة رقم: ٠٦٠٣٩٧٤

السيد المحترم / سكرتير عام محافظة سوهاج

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الكتاب الوارد لنا بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١١ والمرفق به البيانات التكميلية بشأن إبداء رأي الجهاز في نشاط / استكمال شبكات صرف صحي بقرية الصلعا، بإسم/ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ،، بالعنوان/ قرية الصلعا- مركز سوهاج- محافظة سوهاج.  
أتشرف بالإحاطة بأنه بعد مراجعة النموذج المقدم والبيانات التكميلية، فإن الجهاز يوافق من الناحية البيئية فقط على إقامة المشروع شريطة الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالنموذج للجهاز والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته بشأن حماية البيئة ولانحته التنفيذية مع الالتزام بالاشتراطات الآتية:

١. أن يقتصر النشاط على استكمال انشاء شبكات الصرف الصحي لقرية الصلعا كما هو موضح بالنموذج والرسم التخطيطي المرفق به
  ٢. الالتزام برفع الصرف الصحي إلى محطة رفع الصلعا الفرعية ومنها إلى محطة معالجة سوهاج غرب كما ورد بالنموذج المرفق
  ٣. الالتزام بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة والحصول على موافقتها
  ٤. الالتزام بتركيب المواسير الحديثة الغير ضارة بالبيئة بدلا من مواسير الأسبستوس والالتزام بطايقة المواسير للمواصفات القياسية المصرية وفقا للكود المصرى والقرار الوزارى رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٠٠ وملحقه رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٢
  ٥. اعادة تأهيل الأراضي المستخدمة بعد انتهاء أعمال الحفر ووضع المواسير
  ٦. الالتزام بإجراء الصيانة الدورية والمستمرة لخطوط المواسير لضمان كفاءة التشغيل وعدم التسريب
  ٧. التخلص السليم من مخلفات الحفر والإنشاءات عن طريق تجميعها وتسليمها إلى متعهد معتمد للتخلص نها فى الأماكن المعدة لذلك
  ٨. الالتزام بالتخلص السليم والأمن بينيا من بواقي الكيماويات الت سيتم استخدامها أثناء عملية انشاء شبكات الصرف
  ٩. التأكد من أن القدرة الاستيعابية لمحطة المعالجة التى سيتم ربط محطة الرفع عليها تتناسب مع إجمالي كمية الصرف المرفوعة إليها
  ١٠. اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تأثير الغبار والضوضاء أثناء عملية الإنشاء علي البيئة المجاورة.
  ١١. الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء بما يتفق مع الملحق (٧) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١.
  ١٢. الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى بما يتفق مع الملحق (٥) والملحق رقم (٦) من اللائحة التنفيذية رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ ورقم ٧١٠ لسنة ٢٠١٢
  ١٣. الالتزام بمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين بما يتفق مع الملحق رقم (٩) من اللائحة التنفيذية رقم ١٠٥٩ لسنة ٢٠١١
  ١٤. الالتزام بخطة الإدارة البيئية الواردة بملف النشاط
  ١٥. إعداد السجل البيئي وجعله متاحاً عند التفتيش البيئي مع اعداد سجل للمخلفات الخطرة طبقا للمادة رقم ٣٣ من قانون البيئة .
- هذه الموافقة على المشروع من الناحية البيئية فقط دون الإخلال بأى من القواعد أو القوانين الأخرى المنظمة لهذا النشاط مع ضرورة الحصول على موافقة الجهات الأخرى المختصة والمعنية ، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حالة مخالفة أى من الشروط السابقة .  
وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

سعيد بيروك

يعتمد للختم،،،  
مدير عام الفرع

م / حسام صلاح عبد العال



مسئول مكتب سوهاج  
م / محمد أحمد محمد عيسى