

الموضوع دراسة تقييم أثر بيئي (ب)
رقم الدراسة : ٢٠١٨(٦٨٨) سوهاج
رقم أمر الدفع : ١٥٩٣١٨٣٧٠٠٠٠٢٠٠

السيد المحترم / سكرتير عام محافظة سوهاج

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلي كتاب سيادتكم الوارد لنا بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٠ والمرفق به البيانات المكمله لنموذج التصنيف البيئي (ب) ، بشأن إبداء رأي الجهاز في نشاط : إعادة رصف وتوسعة الطريق الرابط بين بين الدير الأبيض والدير الاحمر ومعهد اتريبس والمودى الى المطار بطول ١٠ كم ، باسم/ الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ، الشخص المسنول / فراج مراد احمد ، بالعنوان: الطريق الرابط بين الدير الابيض والدير الاحمر ومعهد اتريبس بطريق المطار - مركز سوهاج - محافظة سوهاج .
أتشرف بالإحاطة بأنه بعد مراجعة وتقييم النموذج المقدم فإن الجهاز يوافق علي المشروع بالموقع المقترح من الناحية البيئية فقط ، شريطة الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالنموذج للجهاز والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ وبقرار قانون رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية مع الالتزام بالاشتراطات الآتية:-

- الالتزام بالمساحة المحددة طبقا لما ورد بالنموذج وعدم التوسع أو القيام بأى اعمال اخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من جهاز شئون البيئة .

- مراعاة الحدود القصوى لمستويات الضوضاء بما يتفق مع الملحق (٧) جدول (٢) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .

- الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى (الجسيمات العالقة الكلية - الجسيمات الصخرية) بما يتفق مع الملحق رقم (٥) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .

- مراعاة صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين وضرورة توافيقها مع الملحق رقم (٩) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .

- مراعاة الحدود القصوى لملوثات الهواء والغبار والأتربة داخل مكان العمل بما يتفق مع الملحق (٨) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .

- الالتزام بالتخلص الامن من المخلفات الصلبة الناتجة من النشاط بالمقابل العمومية كما ورد بالنموذج .

- ضرورة اتباع الاشتراطات والقواعد الخاصة بالامن الصناعى بما يحقق الامن والسلامة المهنية للعاملين .

- اعادة الموقع الى اقرب حالة كان عليها المكان بعد إنتهاء عملية الرصف .


هذه الموافقة على المشروع من الناحية البيئية فقط دون الإخلال بأى من القواعد أو القوانين الاخرى المنظمة لهذا النشاط مع ضرورة الحصول على موافقة الجهات الأخرى المختصة والمهنية ، وتعتبر هذه الموافقة لاغية فى حالة مخالفة أى من الشروط السابقة أو القواعد والقوانين المنظمة لهذا النشاط ، علماً بأن على الجهة الإدارية متابعة النشاط بصفة دورية مع ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال وجود مخالفة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

رغم للخدمة

مدير عام الفرع

د/محمد محمود احمد



السيد المحترم / سكرتير عام محافظة سوهاج

٢٠١٨/٧/٢٤

رقم الصادر: ٤٧٢
تاريخ الصادر: ٢٠١٨/٧/٢٩

الموضوع: بخصوص دراسة تقييم أثر بيئي (ب)
رقم الدراسة: (٢٢٥) سوهاج
رقم أمر دفع: ١٥٩٣١٨٣٧٠٠٠٠٢٠

السيد الأستاذ / سكرتير عام محافظة سوهاج .
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلي كتاب سيادتكم الوارد لنا بتاريخ ٢٠١٨/٧/١١ والمرفق به البيانات التكميلية بشأن إبداء رأي الجهاز في نشاط/ محطة رفع صرف صحي بقرية الغابات، باسم/ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، العنوان/ حوض نجع الغابات نمرة ٤ قطعة رقم (١) بناحية قرية الغابات - مركز البلينا - محافظة سوهاج .

أتشرف بالإحاطة بأنه بعد مراجعة النموذج المقدم والبيانات التكميلية، فإن الجهاز يوافق من الناحية البيئية فقط على إقامة المشروع شريطة الإلتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالنموذج للجهاز والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية مع الإلتزام بالاشتراطات الآتية:

- الإلتزام بأن تكون محطة المعالجة التي سيتم ربط محطة الرفع عليها حاصلة علي الموافقة البيئية.
- التأكد من كون القدرة الاستيعابية لمحطة المعالجة التي سيتم ربط محطة الرفع عليها تتناسب مع إجمالي كمية المياه المرفوعة اليها .
- الإلتزام بموقع محطة الرفع الوارد بالنموذج بقرية الغابات - مركز البلينا - محافظة سوهاج .
- الإلتزام بعدم استخدام الارض في غير الغرض المخصصة له.
- الإلتزام بالرسم التخطيطي لمكونات محطة الرفع والمباني الملحقة الواردة بالنموذج.
- الإلتزام بمسار مواسير خط الطرد لنقل مياه الصرف الصحي خلال خط طرد الي محطة المعالجة كما ورد بالنموذج.
- الإلتزام بمطابقة تصاميم محطة الرفع للكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ محطات الرفع الصادر عن مركز بحوث الاسكان والبناء بالقرار الوزاري رقم ١٦٩ لسنة ١٩٩٧ .
- الإلتزام بأن يتم تبطين قاع وجوانب بيارة تجميع مياه الصرف الصحي بطريقة آمنة ومناسبة بيئياً بمواد عازلة صديقة للبيئة واستخدام الخرسانة المسلحة الغير منفذة للمياه لمنع أي تسرب لمياه الصرف الصحي للتربة المحيطة والمياه الجوفية مع الإلتزام بتغطية البيارة بسقف خرساني كما ورد بالنموذج.
- الإلتزام بتوفير مصدر بديل للطاقة بحيث يعمل تلقائياً عند انقطاع التيار الكهربائي مع وضع خطة طوارئ لإدارة المحطة في حالة حدوث أي أعطال.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثير الغبار والضوضاء أثناء عملية الإنشاء علي البيئة المجاورة.
- مراعاة الحدود القصوى لمستويات الضوضاء بما يتفق مع الملحق (٧) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١.

• هذه الموافقة من صفتين (٢/٢)

رقم الصادر: ٤٧٢
تاريخ الصادر: ١٨/٧/٢٠١٨

وزارة البيئة
جهاز شئون البيئة
قطاع شئون الفروع
الإدارة العامة لقطاع أسيوط

القيود: ٢٠٢٠ / ٣٥
التاريخ: ٢٠١٦ / /

- مراعاة الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي بما يتفق مع الملحق (٥) والملحق رقم (٦) من اللائحة التنفيذية رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ ورقم ٧١٠ لسنة ٢٠١٢
 - الالتزام بمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين بما يتفق مع الملحق رقم (٩) من اللائحة التنفيذية رقم ١٠٥٩ لسنة ٢٠١١
 - إعادة تأهيل الأراضي المستخدمة بعد انتهاء أعمال الحفر ووضع المواسير.
 - الالتزام بالحصول على موافقات الجهات المعنية الأخرى.
 - الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للتأكد من سلامة الوصلات وخطوط المواسير والطمبات لمنع أي تسرب مع ضرورة الصيانة الدورية للمواد الاحتياطي.
 - التخلص السليم من المخلفات الصلبة الناتجة عن المحطة عن طريق تجميعها وتسليمها الي متعهد معتمد.
 - إعداد السجل البيئي وجعله متاحاً عند التفتيش البيئي.
- هذه الموافقة على المشروع من الناحية البيئية فقط دون الإخلال بأى من القواعد أو القوانين الأخرى المنظمة لهذا النشاط مع ضرورة الحصول على موافقة الجهات الأخرى المختصة والمعنية ، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حالة مخالفة أى من الشروط السابقة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

بسم اللحن
مدير عام الفرع

د. محمد محمود أحمد

٧٢٥

م. / صالح ماهر



٢٠١٨/٧/٢٤

الموضوع دراسة تقييم أثر بيئي (ب)
رقم الدراسة: ٢٠١٨(٨٢١) سوهاج
رقم أمر الدفع: ١٥٩٣١٨٣٧٠٠٠٠٢٠

السيد المحترم / سكرتير عام محافظة سوهاج

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد لنا بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٠ والمرفق به البيانات المكمله لنموذج التصنيف البيئي (ب) ، بشأن إبداء رأي الجهاز في نشاط : إعادة رصف طريق طماطهطا بطول ١٢ كم ، باسم/ مديرية الطرق بسوهاج ، الشخص المسئول / نفسه ، بالعنوان: بجوار ترعة نجع حمادى الغربية- طريق طماطهطا - مركز طما - محافظة سوهاج .
أنشرف بالإحاطة بأنه بعد مراجعة وتقييم النموذج المقدم فإن الجهاز يوافق على المشروع بالموقع المقترح من الناحية البيئية فقط ، شريطة الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالنموذج للجهاز والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ وبقانون رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية مع الالتزام بالاشتراطات الآتية:-

- الالتزام بالمساحة المحددة طبقا لما ورد بالنموذج وعدم التوسع أو القيام بأى اعمال اخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من جهاز شئون البيئة .

- مراعاة الحدود القصوى لمستويات الضوضاء بما يتفق مع الملحق (٧) جدول (٢) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .

- الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى (الجسيمات العالقة الكلية - الجسيمات الصخرية) بما يتفق مع الملحق رقم (٥) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .

- مراعاة صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين وطبورة توافقها مع الملحق رقم (٩) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .

- مراعاة الحدود القصوى لملوثات الهواء والغبار والأترية داخل مكان العمل بما يتفق مع الملحق (٨) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .

- الالتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الصلبة الناتجة من النشاط بالمقابل العمومية كما ورد بالنموذج .

- ضرورة اتباع الاشتراطات والقواعد الخاصة بالأمن الصناعى بما يحقق الأمن والسلامة المهنية للعاملين .

- إعادة الموقع الى اقرب حالة كان عليها المكان بعد إنتهاء عملية الرصف .

هذه الموافقة على المشروع من الناحية البيئية فقط دون الإخلال بأى من القواعد أو القوانين الأخرى المنظمة لهذا النشاط مع ضرورة الحصول على موافقة الجهات الأخرى المختصة والمعنية ، وتعتبر هذه الموافقة لاغية فى حالة مخالفة أى من الشروط السابقة أو القواعد والقوانين المنظمة لهذا النشاط ، علماً بأن على الجهة الإدارية متابعة النشاط بصفة دورية مع ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال وجود مخالفة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

عبد الحليم

مدير عام الفرع

د/محمد محمود احمد



٢٠١٨/٧/٢٤

الموضوع دراسة تقييم اثر بيئي (ب)
رقم الدراسة : ٢٠١٨ (٨٢٠) سوهاج
رقم امر الدفع : ١٥٩٣١٨٣٧٠٠٠٠٢٠

السيد المحترم / سكرتير عام محافظة سوهاج

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد لنا بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٠ والمرفق به البيانات المكمله لنموذج التصنيف البيئي (ب) ، بشأن إبداء رأي الجهاز في نشاط : رصف طريق الشيخ عمار- مشطا بطول ٤ كم ، باسم/ مديرية الطرق بسوهاج ، الشخص المسنول / نفسة ، بالعنوان: طريق الشيخ عمار مشطا - مركز طما - محافظة سوهاج .
أنتشرف بالإحاطة بأنه بعد مراجعة وتقييم النموذج المقدم فإن الجهاز يوافق على المشروع بالموقع المقترح من الناحية البيئية فقط ، شريطة الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالنموذج للجهاز والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ وبقرار قانون رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية مع الالتزام بالاشتراطات الآتية:-

- الالتزام بالمساحة المحددة طبقا لما ورد بالنموذج وعدم التوسع أو القيام بأى اعمال اخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من جهاز شئون البيئة .

- مراعاة الحدود القصوى لمستويات الضوضاء بما يتفق مع الملحق (٧) جدول (٢) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .

- الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى (الجسيمات العالقة الكلية - الجسيمات الصخرية) بما يتفق مع الملحق رقم (٥) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .

- مراعاة صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين وضرورة توافيقها مع الملحق رقم (٩) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .

- مراعاة الحدود القصوى لملوثات الهواء والغبار والأثرية داخل مكان العمل بما يتفق مع الملحق (٨) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .

- الالتزام بالتخلص الامن من المخلفات الصلبة الناتجة من النشاط بالمقابل العمومية كما ورد بالنموذج .

- ضرورة اتباع الاشتراطات والقواعد الخاصة بالامن الصناعى بما يحقق الامن والسلامة المهنية للعاملين .

- اعادة الموقع الى اقرب حالة كان عليها المكان بعد انتهاء عملية الرصف .

هذه الموافقة على المشروع من الناحية البيئية فقط دون الاخلال بأى من القواعد أو القوانين الاخرى المنظمة لهذا النشاط مع ضرورة الحصول على موافقة الجهات الاخرى المختصة والمعنية ، وتعتبر هذه الموافقة لاغية فى حالة مخالفة أى من الشروط السابقة أو القواعد والقوانين المنظمة لهذا النشاط ، علماً بأن على الجهة الإدارية متابعة النشاط بصفة دورية مع ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال وجود مخالفة .

بسم الله
مدير عام الفرع
محمد محمود احمد

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

محمد
ر

محمد
برون

محمد
السلطنة



٢٤ / ٧ / ٢٠١٨

رقم الصادر: ٤٥٧
تاريخ الصادر: ٢٠١٨/٧/٢٩

الموضوع: بخصوص دراسة تقييم اثر بيئي (ب)
رقم الدراسة: (٧٣٩) ٢٠١٨ سوهاج
رقم امرالرفع: GP1٥٩٣١٨٣٧.....٢٠

السيد المحترم / سكرتير عام محافظة سوهاج
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الكتاب الوارد لنا بتاريخ ٢٠١٨/٣/٤ والمرفق به البيانات التكميلية بتاريخ ٢٠١٨/٧/١١ بشأن إبداء رأي الجهاز
في نشاط / إنشاء وتشغيل محطة رفع مياه الصرف الصحي بقرية الهجارسه ، باسم/ شركة مياه الشرب والصرف الصحي
بسوهاج ، بالعنوان/ قرية الهجارسه - مركز سوهاج - محافظة سوهاج.

تشرف بالإحاطة بأنه بعد مراجعة النموذج المقدم والبيانات التكميلية، فإن الجهاز يوافق من الناحية البيئية فقط على إقامة المشروع
شريطة الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالنموذج للجهاز والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها
القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية مع الالتزام بالاشتراطات الآتية:

- الالتزام بأن تكون محطة المعالجة التي سيتم ربط محطة الرفع عليها حاصلة على الموافقة البيئية.
- التأكد من كون القدرة الاستيعابية لمحطة المعالجة التي سيتم ربط محطة الرفع عليها تتناسب مع إجمالي كمية المياه
المرفوعة إليها .
- الالتزام بموقع محطة الرفع الوارد بالنموذج قرية الهجارسه - مركز سوهاج - محافظة سوهاج.
- الالتزام بعدم استخدام الارض في غير الغرض المخصصة له.
- الالتزام بالرسم التخطيطي لمكونات محطة الرفع والمباني الملحقة الواردة بالنموذج.
- الالتزام بمسار مواسير خط الطرد لنقل مياه الصرف الصحي خلال خط طرد الي محطة المعالجة كما ورد بالنموذج.
- الالتزام بمطابقة تصاميم محطة الرفع للكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ محطات الرفع الصادر عن مركز
بحوث الاسكان والبناء بالقرار الوزاري رقم ١٦٩ لسنة ١٩٩٧.
- الالتزام بان يتم تبطين قاع وجوانب بيارة تجميع مياه الصرف الصحي بطريقة آمنة ومناسبة بيئياً بمواد عازلة صديقة
للبيئة واستخدام الخرسانة المسلحة الغير منفذة للمياه لمنع أي تسرب لمياه الصرف الصحي للتربة المحيطة والمياه
الجوفية مع الالتزام بتغطية البيارة بسقف خرساني كما ورد بالنموذج.
- الالتزام بتوفير مصدر بديل للطاقة بحيث يعمل تلقائياً عند انقطاع التيار الكهربائي مع وضع خطة طوارئ لإدارة المحطة
في حالة حدوث أي أعطال.

الإدارة العامة

هذه الموافقة من صفحتين (٢/١)

المدينة الصناعية - الصفا - بني غالب - أسيوط ت: ٢٤/٢٦ / ٢٢٣ - ٤٩٧٠٨٨ - فاكس: ٢٢٧ - ٤٩٧٠٨٨
للمراسلات البريدية :- ص.ب: ٤٦ أسيوط.

رقم الصادر:

تاريخ الصادر: / /

اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تأثير الغبار والضوضاء أثناء عملية الانشاء علي البيئة المجاورة.

مراعاة الحدود القصوى لمستويات الضوضاء بما يتفق مع الملحق (٧) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١.

- مراعاة الحدود القصوى لمكونات الهواء الخارجي بما يتفق مع الملحق (٥) والملحق رقم (٦) من اللائحة التنفيذية رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ ورقم ٧١٠ لسنة ٢٠١٢
- الالتزام بمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين بما يتفق مع الملحق رقم (٩) من اللائحة التنفيذية رقم ١٠٥٩ لسنة ٢٠١١

• اعادة تأهيل الأراضي المستخدمة بعد انتهاء أعمال الحفر ووضع المواسير.

• الالتزام بالحصول علي موافقات الجهات المعنية الاخرى.

• الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للتأكد من سلامة الوصلات وخطوط المواسير والظلمبات لمنع أي تسرب مع ضرورة الصيانة الدورية للمولد الاحتياطي.

• التخلص السليم من المخلفات الصلبة الناتجة عن المحطة عن طريق تجميعها وتسليمها الي متعهد معتمد.

• إعداد السجل البيئي وجعله متاحاً عند التفتيش البيئي.

هذه الموافقة على المشروع من الناحية البيئية فقط دون الاخلال بأى من القواعد أو القوانين الاخرى المنظمة لهذا النشاط مع ضرورة الحصول على موافقة الجهات الاخرى المختصة والمعنية ، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حالة مخالفة أى من الشروط السابقة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

مدير الفرع

د. محمد محمود أحمد

٧/٢٠١٢



٢٠١٧/٧/٢٢

هذه الموافقة من صفتين (٢-٢)

المدينة الصناعية - الصفا - بني غالب - أسيوط ت: ٢٤/٢٦ / ٠٨٨-٤٩٧٠٢٢٣ فاكس: ٠٨٨-٤٩٧٠٢٢٧

للمراسلات البريدية :- ص.ب: ٤٦ أسيوط.

الموضوع دراسة تقييم اثر بيئي (ب)
رقم الدراسة : ٢٠١٨(١١٨) سوهاج
رقم أمر الدفع : ١٥٩٣١٨٣٧٠٠٠٠٢٠

السيد المحترم / سكرتير عام محافظة سوهاج

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد لنا بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٠ والمرفق به البيانات المكمله لنموذج التصنيف البيئي (ب) ، بشأن إبداء رأي الجهاز في نشاط : إعادة رصف طريق نزلة القاضي - المنطقة الصناعية غرب طهطا ، باسم/ الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ، الشخص المسنول / نفسة ، بالعنوان: طريق المحاجر- المنطقة الصناعية غرب طهطا - مركز طهطا - محافظة سوهاج .

أتشرف بالإحاطة بأنه بعد مراجعة وتقييم النموذج المقدم فإن الجهاز يوافق على المشروع بالموقع المقترح من الناحية البيئية فقط ، شريطة الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالنموذج للجهاز والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ وبقرار قانون رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية مع الالتزام بالاشتراطات الآتية:-

- الالتزام بالمساحة المحددة طبقا لما ورد بالنموذج وعدم التوسع أو القيام بأى اعمال اخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من جهاز شئون البيئة .

- مراعاة الحدود القصوى لمستويات الضوضاء بما يتفق مع الملحق (٧) جدول (٢) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .

- الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى (الجسيمات العالقة الكلية - الجسيمات الصخرية) بما يتفق مع الملحق رقم (٥) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .

- مراعاة صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين وضرورة توافرها مع الملحق رقم (٩) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .

- مراعاة الحدود القصوى لملوثات الهواء والغبار والأترية داخل مكان العمل بما يتفق مع الملحق (٨) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .

- الالتزام بالتخلص الامن من المخلفات الصلبة الناتجة من النشاط بالمقابل العمومية كما ورد بالنموذج .

- ضرورة اتباع الاشتراطات والقواعد الخاصة بالامن الصناعى بما يحقق الامن والسلامة المهنية للعاملين .

- اعادة الموقع الى اقرب حالة كان عليها المكان بعد إنتهاء عملية الرصف .

هذه الموافقة على المشروع من الناحية البيئية فقط دون الإخلال بأى من القواعد أو القوانين الاخرى المنظمة لهذا النشاط مع ضرورة الحصول على موافقة الجهات الاخرى المختصة والمعنية ، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حالة مخالفة أى من الشروط السابقة أو القواعد والقوانين المنظمة لهذا النشاط ، علماً بأن على الجهة الإدارية متابعة النشاط بصفة دورية مع ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال وجود مخالفة .

رغم للفد

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

مدير عام الفرع
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الجمهورية العربية السورية
المنطقة الصناعية غرب طهطا

سعدى مريوك

م / محمد مريوك



٢٠١٨/٧/٢٢